


MODULSKORSTEN

Vision 25 och 50

- den nya generationens
skorstenstänkande!





■ Din trygghet... vårt mål

Skorstenen är en viktig del av helheten både när du byter eller installerar en eldstad för första gången. Tumma aldrig på funktion och säkerhet, tänk på att "ingen kedja är starkare än dess svagaste länk."

Alla vet att skorstenar åldras

Med tiden kan de till och med bli farliga. En sliten skorsten kan orsaka bränder. Detta gäller inte enbart murade skorstenar. Även äldre stål-skorstenar rostar förr eller senare med samma negativa effekt.

Vårt råd är att du regelbundet ser över din skorsten för att vara på den säkra sidan. "Kontrollen" vid den vanliga sotningen ger inga garantier; den åtgärden är bara en löpande underhållsåtgärd.


Var extra försiktig när du byter eldstad

Vid byte av eldstad kan belastningen på skorstenen förändras. Dessutom skall alltid Skorstensfejarmästaren göra en besiktning vid nyinstallation eller byte av eldstad. Ger han ett godkännande kan du känna dig lugn annars måste du göra något åt problemet. Har du en murad skorsten går den som regel att reparera till ett överkomligt pris med t ex Chimflex- eller Totaltät-metoden. Har du däremot en underkänd stålskorsten måste den alltid bytas. Vi rekommenderar den nya generationens dubbelmantlade skorstenar i korrosionsbeständigt stål, som Vision.






Vision 25

Vision 25 tillhör den nya generationens dubbelmantlade skorstenar – enkla att montera och med hög funktion och säkerhet. Vision 25 är avsedd för montering i schakt. Med den rörliga innermanteln kan skorstenen monteras i bärande konstruktioner vilket gör den idealisk vid både nyinstallationer och vid utbyte av befintliga skorstenar. Vision 25 kan monteras utvändigt utan schakt.




Anslutningsalternativ

För Vision 25 och 50



Vision 50

Vision 50 är konstruerad för vertikal montering utan schakt. Minimiavståndet till brännbart material är bara 25 mm vilket gör monteringen enkel - och möjlig - även i trånga passager. Vision 50 kan också användas som ett estetiskt element i innemiljö. Draget genom t ex en övervåning blir det smäckra röret i grått, svart eller rostfritt, en dekorativ pelare.




Skorstensalternativ

För Vision 25 och 50



Fyrkantig svart takhuv



Rund skorsten, kan även fås i svart eller grått.



Vision – ett skorstenskoncept för alla behov!

Vision 25 och 50 tillhör den nya generationens skorstenstänkande. Designade att möta dagens alla krav på funktion, säkerhet och enkel, rationell hantering. Båda är konstruerade för eldstäder med en drifttemperatur upp till 540 C, vilket gör dem lämpliga för de flesta användningsområden som till exempel pannor, braskaminer och till och med för vissa industriella applikationer.

Vision – en modern, lätt skorsten

Skorstenen Vision 25 och 50 är dubbelmantlade, uppbyggda av en ytter- och innermantel i rostfritt stål med ett mellanliggande isoleringsskikt av silikatfibrer. Konstruktionen ger innermanteln fri rörlighet vilket innebär att skorstenen kan fästas i bärande konstruktioner. Genom sin lätta konstruktion kan båda skorstenarna som regel monteras utan särskilda förstärkningar eller fundament.

Godkända för utomhusbruk

Vision 50 är godkänd för att monteras vertikalt utan schakt, medan Vision 25 måste monteras i en schaktkonstruktion. Båda kan placeras utvändigt. Yttermanteln av syrafast rostfritt stål och de helsvetsade rörskarvarna gör att de tål både vatten och vindpåslag samtidigt som de även motstår invändigt kondensvatten.



Återförsäljare



SVENSKA
CHIMNEY
PRODUKTER

Svenska Chimneyprodukter AB
Ängelholmsvägen 31 · 254 53 Helsingborg
Tel 042-12 69 50 · Fax 042-12 69 40

www.skorsten.se